

Түркістан қаласының білім бөлімінің «Иқан жалпы орта мектеп» КММ асханасы, буфеті, жеке кәсіпкер М.Абдухаллаковаға

Жауап хат.

Түркістан қалалық ТҚҚБ-сы, Сіздің 27.10.2014 ж. берген кіріс №1383 өтінішіңіз бойынша Түркістан қаласы, Ескі Иқан ауылы, Ғ.Бабажанов көшесі, н/з, «Иқан жалпы орта мектебінің асханасының, буфетінің санитарлық-гигиеналық жағдайын тексеріп, санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру бойынша тексеру жүргізілді. Тексеру барысында 29.10-30.10.2014ж санитариялық-эпидемиологиялық тексеру актісі жазылды. Тексеру нәтижесі бойынша 30.10.2014ж №17p-14-6-3-252 санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды берілгендігін хабарлайды.

Түркістан қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы» РММ басшысының м.у.а

Орындаған: Рустемова Д

Султанмуратов А

Наименование государственного

здравоохранения Республики Казахстан от 20

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
123 қосымша

Приложение 123
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

| | | |
|--|------------------------------|---|
| | | Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____ |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан | Түркістан қалалық ТҚҚБ | Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы №902 бұйрығымен бекітілген № 122/е нысанды медициналық құжаттама |
| Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы | | Медицинская документация Форма 122/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря года 2011 №902 |

Санитариялық-эпидемиологиялық тексеру актісі
Акт санитарно-эпидемиологического обследования

Мен (Біз) (Мною (Нами)) Түркістан қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының
бас маманы Рустемова Д
лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бұдан әрі – Т.А.Ә.), (должность фамилия, имя, отчество (далее–Ф.И.О))

_____ мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының атауы,
наименование органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора),
мыналардың: (с участием)
_____ тексеруге қатысқан басқа мамандарды көрсетіңіз (указать других специалистов, участвовавших в обследовании)
_____ қатысуымен
мамандар болғанда: (в присутствии)

Түркістан қаласының білім бөлімінің «Иқан жалпы орта мектеп» КММ асханасының жеке
кісікері М Абдухаллақованың қатысуымен
лауазымды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің немесе заңды тұлға
(должность, Ф.И.О должностного лица или индивидуального предпринимателя)

Түркістан қаласының білім бөлімінің «Иқан жалпы орта мектеп» КММ асхана, буфетінің санитарлық
жағдайына тексеру жүргізілді.

нысанның, заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің атауы
наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя)
(проведено обследование)

тексеру түрін көрсету (указать вид обследования) Жоспардан тыс

(начато) 2014__ жылғы (года) «_29_»_10_ _12-00__ сағат (часов) ___ минутта (минут) басталды.

Тексеру кезінде мыналар анықталды (при обследовании установлено):

Түркістан қаласының білім бөлімінің «Иқан жалпы орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің асхана, буфет бірінші қабатта орналасқан. Асхана 3 бөлмеден (ас дайындау, қойма, тамақтанатын зал) тұрады. Асхананың жалпы ауданы-185,23 шаршы метр. Тамақтанатын залдың ауданы-147,25 шаршы метр. Тамақтанатын зал 100 орынға арналған. Тамақтанатын залға кіре берісте қол жууға қолжуғыш қойылған. Ыстық, салқын сумен қамтамасыз етілген. Ыстық суға «Аристон» бар. Тамақтанатын залда орындықтар, үстелдер қойылған. Тамақ даярлайтын бөлменің бір бұрышына ыдыс жуатын орын және буфет қарастырылған. Ыдыс жуу үш ұялы ванналар орнатылған. Қойманың ауданы-6,6 шаршы метр. Бір тоңазытқыш бар. Асхана жұмысшысы қолын жууға қолжуғыш қойған. Ас дайындау бөлмесінің ауданы-31,2 шаршы метр. Электрплита алтыкамфорлы бар. Электрплита үстіне желдеткіш орнатылған. Тамақ қалдықтарын салатын ыдысы қақпағымен бар. Асхана қажетті жабдықтармен, ыдыстармен жабдықталған. Жылумен қамтамасыз етілген. Ауыз суды орталықтандырылған су жүйесінен алады. Іркінді лас су жүйесі жергілікті септик. Жарықтандыру табиғи, жасанды. Жасанды жарықтандыру қыздыру шамдар арқылы. Асхана жұмысшысы арнайы үш комплект санитарлық киіммен қамтамасыз етілген. Шұғыл медициналық көмек көрсету үшін медициналық қорапша дәрі-дәрмек жиынтығымен толықтырылған. Дезинфекциялау құралдарын дайындауға арналған бөлме бар, ішіне дезинфекциялық ерітінді дайындауға арнайы ыдыс қақпағымен және дезинфекциялық ерітінді дайындау үшін арнайы киім алынған. Асхана бөлмелерінің қабырлары-1,5 метр биіктікке сырланған. Едендеріне кафель төселген. Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмысы санитарлық талапқа сәйкес келеді. Бөлмелердің ішіне термометр ілінген. Температура +18+19 градус аралығы. Жинау мұкамалдары (шүберек, швабра, шелек, шеткілер) жеткілікті, арнайы белгісі қойылған. Залалсыздандыру зат қорынан бір ыдысы гипохлорит кальция 15 кг. бар. Қоқыс салатын ыдысы аяқпен басып ашатын педаль бар. Залалсыздандыру, дератизация, дезинсекция жасауға келісім шартқа тұрған. Азық-түлікті «Түркістан» СТК-мен қамтамасыз етеді. Азық-түлікті тасымалдауға автокөлік құжатымен бөлінген Қайырымдылық қоры есебінен 47 оқушы тамақтанады. Оқушылар тамақтанатын ыдыстармен қамтамасыз етілген. Азық-түліктерді «Түркістан» СТК қамтамасыз етуге құжаты бар автокөлік бөлген. Мектептің ауласы қоршалған. Қоқысты мектептің қоқыссалғышына төгеді. Сыртқы әжетхана бар.

Қорытынды (Заключение):

ҚР Үкіметінің 2011 ж 30.12 №1684 қаулысымен бекітілген «Балалар мен жасөспірімдер тәрбиелеу мен білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сәйкес келеді.

санитариялық ережелер, гигиеналық нормативтердің,
(указать пункты нарушения требований санитарных правил,


және өзге де нормативтік құқықтық актілердің талаптары бұзылған тармақтарды көрсетіңіз
гигиенических нормативов и иных нормативных правовых актов)

Қолдары (подписи)



мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының лауазымды тұлғасы
(должностное лицо государственного органа санитарно-эпидемиологического надзора)

басқа да қатысқан мамандар, куәгерлер
участвовавшие другие специалисты, свидетели)

Тексеру кезінде болдым және актінің данасын алдым (при обследовании присутствовал, и экземпляр акта получил) Түркістан қаласының білім бөлімінің «Иқан жалпы орта мектеп» ҚММ асханасының жеке кәсіпкері Абдухаллақова М 

занды тұлға өкілінің немесе жеке кәсіпкердің немесе лауазымды тұлғаның лауазымы және Т.А.Ә.

(должность и Ф.И.О. представителя юридического лица или должностного лица или индивидуального предпринимателя)

Қол коюдан бас тарту туралы белгі (отметка об отказе от подписи лица)

(окончено) 2014 жылғы (года) « 30 » _ 10 _ сағат (часов) _ 12-00 _ минутта (минут) аяқталды.

Акт (акт составлен в) 2 данада жасалды (экземплярах) « 30 » _ 10 2014 жыл (год)

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
200 қосымша
Приложение 200
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года №902

| | | | |
|---|--|---------------------------|--|
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан | | Түркістан қалалық ТҚҚБ | Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО |
| Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы | | | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген № 199 /е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902 |

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 17-14-6-3-252
« 20 » 10 2014 ж. (г.)

- Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Түркістан қаласының білім бөлімінің «Иқан жалпы орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің асханасы, буфеті
(пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы)
Жүргізілді (Проведена) 27.10.2014 ж кіріс №1383 өтініші
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)
- Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) _____
Түркістан қаласының білім бөлімінің «Иқан жалпы орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің асханасы, буфеті, Түркістан қаласы, Ескі Иқан ауылы, Ғ.Бабажанов көшесі, н/з жеке кәсіпкер Абдухаллакова М
Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
- Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы
(Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Түркістан қаласының білім бөлімінің «Иқан жалпы орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің асханасы, буфеті, Түркістан қаласы, Ескі Иқан ауылы, Ғ.Бабажанов көшесі, н/з
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)
- Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))
- Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) 27.10.2014 ж кіріс №1383 өтініші, техникалық паспорт, жеке кәсіпкердің куәлігі, жеке куәлігінің көшірмелері
- Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)
- Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге)

Түркістан қаласының білім бөлімінің «Иқан жалпы орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің асхана, буфеті ғимараттың бірінші қабатта орналасқан. Асхана 3 бөлмеден (ас дайындау бөлмесі, тамақтанатын зал, қойма) тұрады. Асхананың жалпы ауданы-31,2 шаршы метр. Коридордың ауданы-14,8 шаршы метр. Тамақтанатын залдың ауданы-шаршы метр. Тамақтанатын зал 100 орынға арналған. Тамақтанатын залға кіре берісте қол жууға қолжуғыш қойылған. Ыстық, салқын сумен қамтамасыз етілген. Ыстық суға «Аристон» бар. Тамақтанатын залда орындықтар, үстелдер қойылған. Тамақ даярлайтын бөлменің бір бұрышына ыдыс жуатын орын бөлінген. Ыдыс жуу үш ұялы ванналар орнатылған. Қойманың ауданы-6,6 шаршы метр. Бір тоңазытқыш бар. Асхана жұмысшысы қолын жууға қолжуғыш қойған. Ас дайындау бөлмесінің ауданы-25,3 шаршы метр. Электрплита төрт камфорлы. Электрплита үстіне желдеткіш орнатылған. Асхана қажетті жабдықтармен, ыдыстармен жабдықталған. Жылумен қамтамасыз етілген. Ауыз суды орталықтандырылған су жүйесінен алады. Іркінді лас су жүйесі жергілікті септик. Жарықтандыру табиғи, жасанды. Жасанды жарықтандыру қыздыру шамдар арқылы. Асхана жұмысшысы арнайы үш комплект санитарлық киіммен қамтамасыз етілген. Шұғыл медициналық көмек көрсету үшін медициналық қорапша дәрі-дәрмек жиынтығымен толықтырылған. Дезинфекциялау құралдарын дайындауға арналған бөлме бар, ішіне дезинфекциялық ерітінді дайындауға арнайы ыдыс қақпағымен және дезинфекциялық ерітінді дайындау үшін арнайы киім алынған. Тамақ қалдықтарын салатын арнайы ыдыс қақпағымен алынған, таңбасы қойылған. Асхана бөлмелерінің қабырлары-1,5 метр биіктікке сырланған. Едендеріне кафель төселген. Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмысы санитарлық талапқа сәйкес келеді. Бөлмелердің ішіне термометр ілінген. Температура +20 градус аралығы. Жинау мүкамалдары (шүберек, швабра, шелек, щөткілер) жеткілікті, арнайы белгісі қойылған. Залалсыздандыру зат қорынан бір ыдысы гипохлорит кальция 10 кг. бар. Залалсыздандыру, дератизация, дезинсекция жасауға келісім шартқа тұрған. Қайырымдылық қоры 47 есебінен оқушы тамақтанады. Оқушылар тамақтанатын ыдыстармен қамтамасыз етілген. Азық-түліктерді «Түркістан» СТК қамтамасыз етуге құжаты бар автокөлік бөлген. Тамақ қалдықтарын салатын ыдысы қақпағымен бар. Мектептің ауласы қоршалған. Қоқысты мектептің қоқыссалғышына төгеді. Қоқыс салатын ыдысы аяқпен басып ашатын педалы бар. Сыртқы әжетхана бар.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Түркістан қаласының білім бөлімінің «Иқан жалпы орта мектеп» коммуналдық
мемлекеттік мекемесінің асханасы, *Бүгәт*

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған
нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың,
енімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта, хозяйствующего субъекта (принадлежность), отвод земельного участка под
строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды
обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)

санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде)
(на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим
нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует (нужное
подчеркнуть)

ҚР «Халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» № 193-ІV 18.09.2009ж
Кодексіне; ҚР Үкіметінің 2011ж 30.12 №1684 қаулысымен бекітілген «Балалар мен жасөс-
пірімдерді тәрбиелеу мен білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиоло-
гиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сәйкес келеді.

(указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» № 193-ІV 18.09.2009ж Қазақстан Республикасы
Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті түрде күші бар
На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе
здравоохранения» № 193-ІV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мөр орны Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері м.у.а , қолы (орынбасар)

Место печати (Главный государственный санитарный врач (заместитель)

С ултанмурадов А

тегі, аты, әкесінің аты, қолы

(фамилия, имя, отчество, подпись)

Орындаған: Рустемова Д